

Οργάνωση Εξοπλισμού για την Άσκηση της Επείγουσας Ιατρικής σε όλα τα Επίπεδα Φροντίδας

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΑΖΑΜΙΑΣ

Η υποστήριξη των ζωτικών λειτουργιών αποτελεί ίσως το βασικότερο καθήκον του αναισθησιολόγου κατά το καθημερινό κλινικό του έργο.

Οι βασικοί και μερικοί εξειδικευμένοι, χειρισμοί της υποστήριξης των ζωτικών λειτουργιών θα πρέπει σαφώς να αποτελούν υποχρεωτικές δεξιότητες στο σύνολο του υγειονομικού προσωπικού, ανεξαρτήτως ειδικότητας και θέσης.

Μία απειλητική για τη ζωή κατάσταση μπορεί να συμβεί αιφνιδίως παντού και υπό οποιεσδήποτε συνθήκες. Ένα υγειονομικό στέλεχος και πολύ περισσότερο ένας αναισθησιολόγος, θα πρέπει να μπορεί, κατ'ελάχιστον να υποστηρίξει τις ζωτικές λειτουργίες όποτε χρειασθεί, όπου χρειασθεί και υπό οποιεσδήποτε συνθήκες.

Οι παρακάτω πίνακες αποτελούν μία πρόταση τρόπου σκέψης για την οργάνωση μίας συλλογής επειγόντων σε κάθε κομβικό επίπεδο επείγουσας ιατρικής φροντίδας, που πηγάζει τόσο από τη βιβλιογραφία όσο και από την καθημερινή εμπειρία της άσκησης της επείγουσας και εντατικής ιατρικής.

Όσον αφορά τον εξοπλισμό των ασθενοφόρων, οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι υποχρεωμένες να ακολουθήσουν το νέο Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN 1789:1999 που εκδόθηκε στις 5/9/1999. Σύμφωνα με τις παραπάνω οδηγίες, τα ασθενοφόρα διακρίνονται σε τέσσερεις τύπους:

ΤΥΠΟΣ A1: Ασθενοφόρο σχεδιασμένο και εξοπλισμένο για τη μεταφορά ενός ασθενούς που δεν αναμένεται ανάγκη επείγουσας φροντίδας.

ΤΥΠΟΣ A2: Ασθενοφόρο σχεδιασμένο και εξοπλισμένο για τη μεταφορά περισσότερων του ενός ασθενών που δεν αναμένεται ανάγκη επείγουσας φροντίδας.

ΤΥΠΟΣ B: Ασθενοφόρο σχεδιασμένο και εξοπλισμένο για τη μεταφορά ασθενών που μπορεί να χρειασθούν βασική νοσηλευτική φροντίδα και παρακολούθηση (απλό ασθενοφόρο επειγόντων περιστατικών).

ΤΥΠΟΣ C: Ασθενοφόρο σχεδιασμένο και εξοπλισμένο για τη μεταφορά ασθενών που χρειάζονται παροχή εξειδικευμένης ιατρικής και νοσηλευτικής φροντίδας και παρακολούθησης. (κινητή ιατρική μονάδα)

Τα πλαίσια που καθορίζονται από το παραπάνω Ευρωπαϊκό Πρότυπο αποτελούν τις ελάχιστες προϋποθέσεις εξοπλισμού, θέτοντας τα προς τα κάτω όρια, αφήνοντας στους χρήστες που θα είναι και οι τελικοί αποδέκτες, πρωτοβουλίες αναβάθμισης του εξοπλισμού, με στόχο το βέλτιστο αναλόγως προς τις τοπικές συνθήκες.

Η επιλογή του είδους και του αριθμού των υλικών θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις παρακάτω βασικές αρχές:

1. δυνατότητα χειρισμών σύμφωνα με τις αρχές του ABC και ABCDE.
2. αναλογία του είδους και ποσότητας υλικών προς τις υπάρχουσες δεξιότητες και γνώσεις.
3. ευκολία συσκευασίας-μεταφοράς.
4. ο αριθμός και το είδος των υλικών να υπερβαίνει το ελάχιστο, να καλύπτει το βέλτιστο, χωρίς να φθάνει στο μέγιστο που μπορεί να είναι περιττό.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΑΚΚΟΥ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ – ΟΙΚΙΑΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΟΥ**ΥΛΙΚΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ – ΑΕΡΙΣΜΟΥ**

ΕΙΔΟΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ
Στοματοφαρυγγικοί αεραγωγοί Νο 1,2,3,4	Από 1
Αυτοδιατεινόμενος ασκός (συσκευή «ambu»)	1
Μάσκες αυτοδιατεινόμενου ασκού Νο 2,4	Από 1
Λαρυγγοσκόπιο (λαβή και λάμες Νο 1,2,3,4)	1
ΡΙνοφαρυγγικοί αεραγωγοί Νο 6,7	Από 1
Τραχειοσωλήνες Νο 8.0 7.5 7.0 6.0	Από 1
Σύριγγα 20ml για cuff	1
Κολλητική ταινία	1
Φακαρόλα	1 m
Λαβίδα Magill	1
Λαρυγγικές μάσκες Νο 3,4,5	Από 1
Συρμάτινος οδηγός τραχειοσωλήνα	1
Μακρύς οδηγός	1
Φίλτρο αντιμικροβιακό	1
Γωνιώδης προέκταση αναπνευστικού κυκλώματος	1
Xylocaine spray	1
Xylocaine gel	1
Στηθοσκόπιο	1
Καθετήρες αναρρόφησης	2
Set κρικοειδοτομής	1

ΥΛΙΚΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΕΙΔΟΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ
Περιφερικοί φλεβικοί καθετήρες 14,16,18,20,22 G	Από 2 – 4
Κεντρικοί φλεβικοί καθετήρες μονού αυλού 14 G	1-2
Καθετήρας Drum	1-2
Λάστιχο πρόκλησης φλεβικής στάσης	1
Συσκευές ορού	3
Προεκτάσεις ορού	3
3-way	6
Σύριγγες 2,5 ml	4
Σύριγγες 5ml	4
Σύριγγες 10ml	4
Σύριγγες 20ml	2
N/S 100ml για αραιώσεις φαρμάκων	1
Αιμοστατική ταινία	2
Ελαστικοί επίδεσμοι	2
Κοινοί επίδεσμοι	2
Γάζες 10 X 10cm	40
Κομπρέσες	4

ΦΑΡΜΑΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ

ΕΙΔΟΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ
Adrenaline amp	40
Atropine amp	20
Tildiem fl	1
Tenormin amp	1
Pensordil tabl	10
Adalat caps 20 mg	4
Xylocaine fl	1
Anexate amp	5
Narcan amp	5
Dormicum amp	3
Stedon amp	2
Fentanyl amp	3
Pentothal fl	1
Lycitrope fl	1
Esmeron fl	3
Lasix amp	5
Betadine 10%	1
Οινόπνευμα	1
N/S 1000ml	1
N/S 250ml	2
D/W 10ml amp 35%	4
NaCl 7,5% 250ml	1

ΆΛΛΑ ΥΛΙΚΑ

ΕΙΔΟΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ
Κηδεμόνας ΑΜΣΣ	1
Εξεταστικός φακός	1
Ψαλίδι ισχυρό, κοπής ρούχων γωνιώδες	1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΑΠΛΟΥ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ

ΕΙΔΟΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ
Στοματοφαρυγγικοί αεραγωγοί Νο 0,1,2,3,4	Από 1
Αυτοδιατεινόμενος ασκός (συσσκευή «ambu»)ενηλίκου	1
Μάσκες αυτοδιατεινόμενου ασκού Νο 0,2,4,5	Από 1
Ρινοφαρυγγικοί αεραγωγοί Νο 4,5-5-5,5-6-6,5-7-7,5-8,0	Από 1
Λαρυγγικές μάσκες Νο 3-4-5	Από 1
Σύριγγα 20ml για cuff	1

Κολλητική ταινία	2
Φακαρόλα	2m
Φίλτρο αντιμικροβιακό	2
Γωνιώδης προέκταση αναπνευστικού κυκλώματος	2
Xylocaine spray	2
Xylocaine gel	1
Καθετήρες αναρρόφησης	10
Set κρικοειδοτομής	1
Περιφερικοί φλεβικοί καθετήρες 14, 16, 18, 20, 22 , 24G	Από 5
Καθετήρας Drum	2
Λάστιχο πρόκλησης φλεβικής στάσης	2
Συσκευές ορού	10
Προεκτάσεις ορού	10
3-way	20
Σύριγγες 2,5 ml	20
Σύριγγες 5ml	20
Σύριγγες 10ml	20
Σύριγγες 20ml	10
N/S 100ml για αραιώσεις φαρμάκων	3
Αιμοστατική ταινία	3
Ελαστικοί επίδεσμοι	4
Κοινοί επίδεσμοι	4
Τριγωνικοί επίδεσμοι	2
Γάζες 10 X 10cm	200
Κομπρέσες	10
Μάσκες Bousignac	1
Μάσκες O ₂ απλές	2
Μάσκες O ₂ μη επανεισπνοής	2
Συσκευές νεφελοποίησης	2
Ρινικοί καθετήρες χορήγησης O ₂	2
Εξεταστικός φακός	1
Ψαλίδι ισχυρό, κοπής ρούχων γωνιώδες	1
Κηδεμόνας ΑΜΣΣ	4
Αερονάρθηκες άνω κάτω άκρων	Από 1
Κουβέρτες αλουμινίου	4
Καθετήρες foley	2
Καθετήρες Levin	2
Ουροσυλλέκτες	4
R/L 1000ml	5
N/S 1000ml	5
N/S 250ml	6
D/W 500 35%	1
NaCl 7,5% 250ml	2
Στηθοσκόπιο	1
Πιεσόμετρο	1
Φιάλες O ₂	≥ 3 των 5 lit

Ψυγείο μεταφοράς φαρμάκων	1
Στρώμα κενού	1
Φορείο σκούπα	1
Αυτόματος εξωτερικός απινιδωτής	1
Συσκευή αναρρόφησης φορητή	1
Διπλοί μεταλλικοί μειωτήρες φιαλών οξυγόνου	2

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΟΣ

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ - ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΑ

Λαρυγγοσκόπιο – Λαβή	2
Λαρυγγοσκόπιο – Λάμες (No 4, 3 και 2)	3
Λαβίδα Magill	1
Λαρυγγική μάσκα (LMA) No 5	1
>> >> >> No 4	1
>> >> >> No 3	1
Συσκευή Ambu ή τύπου Ambu	2
Μάσκες συσκευής Ambu 0, 2, 3, 4, 5	3
Φορητή αναρρόφηση	1
Φορητό Monitor απινιδωτής	1
Φορητός αναπνευστήρας	1
Πάλμικό οξυγονόμετρο	1
Set αεροναρθηκών	1
Νάρθηκας τύπου Thomas	1
Στρώμα κενού (πολυτραυματία)	1
Διαιρούμενο φορείο - σκούπα	1
Γιλέκο σταθεροποίησης σπονδυλικής στήλης	1
Κηδεμόνας ΑΜΣΣ	4
Σύστημα σταθεροπ. ΑΜΣΣ και κεφαλής, επί του φορείου	1
Διπλοί μεταλλικοί μειωτήρες φιαλών οξυγόνου	2
Εφεδρικές μπαταρίες	
Φακός	

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ - ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΤΕΜΑΧΙΑ

Συσκευές ορού	5
Προεκτάσεις ορού	5
Συσκευές μικροσταγόνων dial-flow	4
3-Way	10
Φλεβοκαθετήρες 14G	8
>> 16G	10
>> 18G	15
>> 20G	15
>> 22G	5
Καθετήρες Drum	2
ΚΦΚ μονού αυλού No 14G ή Introducer >8,5F	3
ΚΦΚ δύο αυλών 14G	1

Ηλεκτροδία monitor	50
Κολλητική ταινία (φαρδιά)	4
Φακαρόλα 2m	2m
Συρμάτινος οδηγός τραχειοσωλήνα	2
Ενδοτραχειακοί σωλήνες Νο 8.5	1
>> No 8.0	3
>> No 7.5	3
>> No 7.0	2
>> No 6.5	1
>> No 6.0	1
Στοματοφαρυγγικοί, ρινοφαρυγγικοί αεραγωγοί	4
Καθετήρες αναρρόφησης	50
Σύριγγες 20ml	6
Σύριγγες 10ml	15
Σύριγγες 5ml	20
Σύριγγες 2,5ml	15
Σύριγγες ινσουλίνης	5
Σύριγγες 60ml	2
Σύριγγες Levin	2
Ρινογαστρικοί καθετήρες (Levin)	2
Ουροκαθετήρες (Foley)	3
Ουροσυλλέκτες	6
Συνδετικά καθετήρων αναρρόφησης	4
Λάστιχο αιμοληψίας	2
Κοινοί επίδεσμοι	6
Ελαστικοί επίδεσμοι	6
Τριγωνικοί επίδεσμοι	2
Αιμοστατικές ταινίες	2
Γάζες τετράγωνες αποστειρωμένες	40
Τολύπια	60
Βαμβάκι	1 (σάκκος)
Ράμμα 2/0 silk με βελόνη δέρματος	5
Νυστέρια Νο 11	20
Κουβέρτες αλουμινίου	2
Αυτοκόλλητα ηλεκτροδία	20

Φ Α Ρ Μ Α Κ Α**ΤΕΜΑΧΙΑ**

Adrenaline amp	50
Atropine amp	15
Isuprel amp	10
Ephedrine amp	1
Νεοσυνεφρίνη amp	5
NTG amp	5
Dopamine amp	5
Adalat caps 20mg	20
Tildiem fl 100mg	2

Tenormin amp	5
Digoxin amp	2
Lasix amp	30
Ηπαρίνη fl	2
Xylocain fl	2
CaCl ₂ amp	6
D/W 35% amp	6
Anexate amp	4
Narcan amp	4
Pentothal fl	3
Dormicum amp 5mg/ml	5
Stedon amp	10
Propofol fl	2
Fentanyl amp (10ml)	6
Morphine amp	5
Esmeron fl	6
Lycitrope fl	2
Hypnomidate amp	4
Ketalar fl	2
Xylocaine spray	1
Aeroline inh.	1
Atrovent inh.	1
Primperan amp	3
Ultracarbon tabl	20
Actrapid fl	1
Solu-medrol 1gr fl	3
Solu-cortef 250ml fl	2
Epanutin amp	2
Mannitol 20% 500ml fl	1
NaCl 7,5% 250ml fl	2
Haes-steril 10% 500ml fl	2
R/L 1000ml fl	4
N/S 1000ml fl	4
D/W 5% 1000 fl	1
N/S 250ml fl	4
N/S 100ml fl	5
NaHCO ₃ 8,4% fl	2
Αντιόξινα tabl.	10
Reasec ή Imodium tabl.	10
Παρακεταμόλη tabl	10
Ασπιρίνη tabl	10
Betadine 10% bt	2
Οινόπνευμα	1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΥ ΕΡΜΑΡΙΟΥ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ**ΥΛΙΚΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ – ΑΕΡΙΣΜΟΥ**

ΕΙΔΟΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ
Στοματοφαρυγγικοί αεραγωγοί Νο 0,1,2,3,4	Από 1
Αυτοδιατεινόμενος ασκός (συσκευή «ambu») ενηλίκου	1
Αυτοδιατεινόμενος ασκός (συσκευή «ambu») παιδιού	1
Μάσκες αυτοδιατεινόμενου ασκού Νο 0,2,4,5	Από 1
Λαρυγγοσκόπιο (λαβή κανονική και λάμες Νο 0,1,2,3,4)	1
Λαβή λαρυγγοσκοπίου λεπτή	1
ΡΙνοφαρυγγικοί αεραγωγοί Νο 4,5-5-5,5-6-6,5-7-7,5-8,0	Από 1
Τραχειοσωλήνες Νο 5.0 – 6.0 – 7.0 – 7.5 – 8.0 – 8.5 – 9.0	Από 1
Σύριγγα 20ml για cuff	1
Κολλητική ταινία	1
Φακαρόλα	2 m
Λαβίδα Magill	1
Λαρυγγικές μάσκες Νο 1-1.5-2-2.5-3-4-5-6	Από 1
Συρμάτινος οδηγός τραχειοσωλήνα	1
Μακρύς οδηγός	1
Φίλτρο αντιμικροβιακό	1
Γωνιώδης προέκταση αναπνευστικού κυκλώματος	1
Xylocaine spray	1
Xylocaine gel	1
Στηθοσκόπιο	1
Καθετήρες αναρρόφησης	2
Set κρικοειδοτομής	1
Set διαδερμικής τραχειοστομίας Νο 8.0 με λαβίδα	1
Set επείγουσας θωρακικής παροχέτευσης	1

ΥΛΙΚΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΕΙΔΟΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ
Περιφερικοί φλεβικοί καθετήρες 14, 16, 18, 20, 22 , 24G	Από 2 – 4
Κεντρικοί φλεβικοί καθετήρες μονού αυλού 14 G	1-2
Κεντρικοί φλεβικοί καθετήρες δύο αυλών 2X14 G	1-2
Καθετήρας Drum	1-2
Λάστιχο πρόκλησης φλεβικής στάσης	1
Συσκευές ορού	6
Προεκτάσεις ορού	6
3-way	12
Σύριγγες 2,5 ml	10
Σύριγγες 5ml	10
Σύριγγες 10ml	10
Σύριγγες 20ml	10
N/S 100ml για αραιώσεις φαρμάκων	2

Αιμοστατική ταινία	2
Ελαστικοί επίδεσμοι	4
Κοινοί επίδεσμοι	2
Γάζες 10 X 10cm	100
Κομπρέσες	20
Set περικαρδιοκέντησης	1

ΦΑΡΜΑΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ

ΕΙΔΟΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ
Adrenaline amp	40
Atropine amp	20
Tildiem fl	1
Tenormin amp	1
Pensordil tabl	10
Adalat caps 20 mg	4
Xylocaine fl	1
Anexate amp	5
Narcan amp	5
Dormicum amp	3
Stedon amp	2
Fentanyl amp	3
Pentothal fl	1
Lycitrope fl	1
Esmeron fl	3
Lasix amp	5
Betadine 10%	1
οινόπνευμα	1
R/L 1000ml	5
N/S 1000ml	5
N/S 250ml	6
D/W 500 35%	1
NaCl 7,5% 250ml	2

ΑΛΛΑ ΥΛΙΚΑ

ΕΙΔΟΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ
Κηδεμόνας ΑΜΣΣ	1
Αερονάρθηκες άνω κάτω άκρων	Από 1
Νάρθηκας Thomas	1
Εξεταστικός φακός	1
Ψαλίδι ισχυρό, κοπής ρούχων γωνιώδες	1
Συλλογή μικροεπεμβάσεων	1
Φορητός αναπνευστήρας	1
Συσκευή αναρρόφησης	1

Πηγή Οξυγόνου (φιάλες διαφόρων όγκων)	
Μάσκες Bousignac	2
Μάσκες O ₂ απλές	2
Μάσκες O ₂ μη επανεισπνοής	2
Ρινικοί καθετήρες χορήγησης O ₂	2
Απινιδωτής με monitor και διαθωρακική βηματοδότηση	1
Δίπλοι μεταλλικοί μειωτήρες φιαλών οξυγόνου	2
Παλμικό οξυγονόμετρο	1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΥ ΕΡΜΑΡΙΟΥ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ Τ.Ε.Π. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΥΛΙΚΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ – ΑΕΡΙΣΜΟΥ

ΕΙΔΟΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ
Στοματοφαρυγγικοί αεραγωγοί Νο 0,1,2,3,4	Από 1
Αυτοδιατεινόμενος ασκός (συσκευή «ambu») ενηλίκου	1
Αυτοδιατεινόμενος ασκός (συσκευή «ambu») παιδιού	1
Μάσκες αυτοδιατεινόμενου ασκού Νο 0,2,4,5	Από 1
Λαρυγγοσκόπιο (λαβή κανονική και λάμες Νο 0,1,2,3,4)	1
Λαβή λαρυγγοσκοπίου λεπτή	1
ΡΙνοφαρυγγικοί αεραγωγοί Νο 4,5-5-5,5-6-6,5-7-7,5-8,0	Από 1
Τραχειοσωλήνες Νο 5.0 – 6.0 – 7.0 – 7.5 – 8.0 – 8.5 – 9.0	Από 1
Σύριγγα 20ml για cuff	1
Κολλητική ταινία	2
Φακαρόλα	2 m
Λαβίδα Magill	1
Λαρυγγικές μάσκες Νο 1-1.5-2-2.5-3-4-5-6	Από 1
Συρμάτινος οδηγός τραχειοσωλήνα	2
Μακρύς οδηγός	1
Φίλτρο αντιμικροβιακό	2
Γωνιώδης προέκταση αναπνευστικού κυκλώματος	2
Xylocaine spray	1
Xylocaine gel	1
Στηθοσκόπιο	1
Καθετήρες αναρρόφησης	10
Set κρικοειδοτομής	1
Set διαδερμικής τραχειοστομίας Νο 8.0 με λαβίδα	1
Set επείγουσας θωρακικής παροχέτευσης	1

ΥΛΙΚΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΕΙΔΟΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ
Περιφερικοί φλεβικοί καθετήρες 14, 16, 18, 20, 22 , 24G	Από 2 – 4
Κεντρικοί φλεβικοί καθετήρες μονού αυλού 14 G	1-2
Κεντρικοί φλεβικοί καθετήρες δύο αυλών 2X14 G	1-2

Εισαγωγέας Swan-Ganz 9 F	1
Καθετήρας Drum	1-2
Λάστιχο πρόκλησης φλεβικής στάσης	1
Συσκευές ορού	6
Προεκτάσεις ορού	6
Συσκευές μικροσταγόνων dial-flow	4
3-way	12
Σύριγγες 2,5 ml	10
Σύριγγες 5ml	10
Σύριγγες 10ml	10
Σύριγγες 20ml	10
N/S 100ml για αραιώσεις φαρμάκων	2
Αιμοστατική ταινία	2
Ελαστικοί επίδεσμοι	4
Κοινοί επίδεσμοι	2
Γάζες 10 X 10cm	100
Κομπρέσες	20
Set περικαρδιοκέντησης	1

ΦΑΡΜΑΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ

ΕΙΔΟΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ
Adrenaline amp	40
Atropine amp	20
Tildiem fl	1
Tenormin amp	1
Pensordil tabl	10
Adalat caps 20 mg	4
Xylocaine fl	1
Anexate amp	5
Narcan amp	5
Dormicum amp	3
Stedon amp	2
Fentanyl amp	3
Pentothal fl	1
Lycitrope fl	1
Esmeron fl	3
Lasix amp	5
Betadine 10%	1
οινόπνευμα	1
R/L 1000ml	5
N/S 1000ml	5
N/S 250ml	6
D/W 500 35%	1
NaCl 7,5% 250ml	2

ΑΛΛΑ ΥΛΙΚΑ

ΕΙΔΟΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ
Κηδεμόνας ΑΜΣΣ	1
Αερονάρθηκες άνω κάτω άκρων	Από 1
Νάρθηκας Thomas	1
Εξεταστικός φακός	1
Ψαλίδι ισχυρό, κοπής ρούχων γωνιώδες	1
Συλλογή μικροεπεμβάσεων	1
Φορητός αναπνευστήρας	1
Συσκευή αναρρόφησης	1
Πηγή Οξυγόνου 5lit	1
Μάσκες Bousignac	2
Μάσκες O ₂ απλές	2
Μάσκες O ₂ μη επανεισπνοής	2
Συσκευές νεφελοποίησης	2
Ρινικοί καθετήρες χορήγησης O ₂	2
Απινιδωτής με monitor και διαθωρακική βηματοδότηση	1
Διπλοί μεταλλικοί μειωτήρες φιαλών οξυγόνου	2

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΥ ΕΡΜΑΡΙΟΥ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ**ΥΛΙΚΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ – ΑΕΡΙΣΜΟΥ**

ΕΙΔΟΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ
Στοματοφαρυγγικοί αεραγωγοί Νο 2,3,4	Από 1
Αυτοδιατεινόμενος ασκός (συσκευή «ambu»)ενηλίκου	1
Μάσκες αυτοδιατεινόμενου ασκού Νο 4,5	Από 1
Λαρυγγοσκόπιο (λαβή κανονική και λάμες Νο 2,3,4)	1
Ρινοφαρυγγικοί αεραγωγοί Νο 6-6,5-7-7,5-8,0	Από 1
Τραχειοσωλήνες Νο 7.0 – 7.5 – 8.0 – 8.5 – 9.0	Από 1
Σύριγγα 20ml για cuff	1
Κολλητική ταινία	1
Φακαρόλα	2 m
Λαβίδα Magill	1
Λαρυγγικές μάσκες Νο 3-4-5-6	Από 1
Συρμάτινος οδηγός τραχειοσωλήνα	1
Μακρύς οδηγός	1
Φίλτρο αντιμικροβιακό	1
Γωνιώδης προέκταση αναπνευστικού κυκλώματος	1
Xylocaine spray	1
Xylocaine gel	1
Στηθοσκόπιο	1
Καθετήρες αναρρόφησης	2
Set κρικοειδοτομής	1
Set επείγουσας θωρακικής παροχέτευσης	1

ΥΛΙΚΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΕΙΔΟΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ
Περιφερικοί φλεβικοί καθετήρες 14, 16, 18, 20, 22 , 24G	Από 2 – 4
Κεντρικοί φλεβικοί καθετήρες μονού αυλού 14 G	1-2
Καθετήρας Drum	1-2
Λάστιχο πρόκλησης φλεβικής στάσης	1
Συσκευές ορού	6
Προεκτάσεις ορού	6
3-way	12
Σύριγγες 2,5 ml	10
Σύριγγες 5ml	10
Σύριγγες 10ml	10
Σύριγγες 20ml	10
N/S 100ml για αραιώσεις φαρμάκων	2
Αιμοστατική ταινία	2
Ελαστικοί επίδεσμοι	4
Κοινοί επίδεσμοι	2
Γάζες 10 X 10cm	100
Κομπρέσες	20

ΦΑΡΜΑΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ

ΕΙΔΟΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ
Adrenaline amp	40
Atropine amp	20
Tildiem fl	1
Tenormin amp	1
Pensordil tabl	10
Adalat caps 20 mg	4
Xylocaine fl	1
Anexate amp	5
Narcan amp	5
Dormicum amp	3
Stedon amp	2
Fentanyl amp	3
Pentothal fl	1
Lycitrope fl	1
Esmeron fl	3
Lasix amp	5
Betadine 10%	1
οινόπνευμα	1
R/L 1000ml	5
N/S 1000ml	5
N/S 250ml	6
D/W 500 35%	1
NaCl 7,5% 250ml	2

ΑΛΛΑ ΥΛΙΚΑ**ΕΙΔΟΣ****ΤΕΜΑΧΙΑ**

Εξεταστικός φακός	1
Ψαλίδι ισχυρό, κοπής ρούχων γωνιώδες	1
Συσκευή αναρρόφησης	1
Πηγή Οξυγόνου (φιάλη οξυγόνου 5lit)	1
Μάσκες Bousignac	2
Μάσκες O ₂ απλές	2
Μάσκες O ₂ μη επανεισπνοής	2
Ρινικοί καθετήρες χορήγησης O ₂	2
Αυτόματος εξωτερικός απινιδωτής	1
Διπλοί μεταλλικοί μειωτήρες φιαλών οξυγόνου	2
Παλμικό οξυγονόμετρο	1

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

- Dyson E, Smith G. Common faults in resuscitation equipment – guidelines for checking equipment and drugs used in adult cardiopulmonary resuscitation. *Resuscitation* 2002(55);137-149.
- Νέο Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN 1789:1999 της 5/9/1999.
- Gebremichael M., Borg U., Habashi N. Et al. Interhospital transport of the extremely ill patient: The mobile intensive care unit. *Crit Care Med* 2000(28);79-85.
- Marsden A. Resuscitation in the ambulance service. In: ABC of Resuscitation. Colquhoun M. Handley A. Evans T. (Eds) BMJ Books. London 1999; 41-45.
- Colquhoun M., Steggle B. Cardiopulmonary resuscitation and the general practitioner. In: ABC of Resuscitation. Colquhoun M. Handley A. Evans T. (Eds) BMJ Books. London 1999; 46-48.
- Wallace P., Ridley S. Transport of critically ill patients. In: ABC of Intensive Care. Singer M., Grant I. (Eds) BMJ Books. London 1999; 39-42.
- Gwinnutt C., Wilson A., Driscoll P. Prehospital Care. In: ABC of Major Trauma. Skinner D., Driscoll P., Earlam R. (Eds) BCJ Publishing Group. London.1996; 111-114.
- Gwinnutt C., Wilson A., Driscoll P. Transportation to Hospital. In: ABC of Major Trauma. Skinner D., Driscoll P., Earlam R. (Eds) BCJ Publishing Group. London.1996; 115-117.
- Hoff W., Rhodes M. Organization prior to trauma patient arrival. In: The Trauma Manual. Peitzman A., Rhodes M., Schwab W., Yealy D. (Eds) Lippincott-Raven. Philadelphia.1998;72-81.
- Arnold S., Darby J. Intrahospital transport of trauma patients. In: The Trauma Manual. Peitzman A., Rhodes M., Schwab W., Yealy D. (Eds) Lippincott-Raven. Philadelphia.1998; 127-130.